



Concello de Vigo

YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na **sesión ordinaria do 2 de xuño de 2022**, adoptou o seguinte acordo:

18.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO CONTRA ACORDO DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE 46 PRAZAS DE POLICÍA LOCAL: QUENDA LIBRE DA OEP 2017-18-19, 1ª FASE. EXPTE. 39161/220.

Dáse conta do informe-proposta do 24/05/2022, asinado pola secretaria e o presidente do Órgano de Selección do proceso selectivo referido, que di o seguinte:

Dª Marilena Elsa Curbelo Gómez o día 31/3/2022, con nº de rexistro de documento W676873-2788, presenta recurso de alzada ao acordo do órgano de selección de data 4 de marzo de 2022 e publicado na paxina Web do Concello de Vigo na data 9 de marzo de 2022, e solicita que se dite resolución pola que, estimando o recurso presentado se lle declare como apta na proba de salto horizontal, ordenando que se continúe con ela o proceso selectivo e por tanto se lle convoque a realización das probas que restan.

O recurso foi presentado en tempo e forma por persoa lexitimada para elo, por tratarse dunha aspirante que participou no proceso selectivo.

1) ANTECEDENTES DE FEITO:

PRIMEIRO- A Xunta de Goberno Local na sesión de data 12 de marzo de 2020 aprobou a convocatoria dos procesos selectivos destinados á execución das Ofertas de Emprego Público do Concello de Vigo 2017 2018 e 2019 e, así mesmo, aprobou as bases reitoras dos procesos selectivos destinados á execución das citadas ofertas de emprego público.

Dentro do obxecto desta convocatoria está, entre outras, a cobertura de 46 prazas en propiedade de policía local enmarcadas no grupo C subgrupo C1 de titulación; escala administración especial; subescala, servizos especiais; clase, policía local; categoría, policía local e a cubrir mediante o sistema de oposición libre, incluídas na Oferta de Emprego Público correspondentes aos anos 2017, 2018 e 2019,

SEGUNDO- Na data 27 de novembro de 2021 realizouse no recinto ferial de Vigo IFEVI situado en Cotogrande, avenida do Aeroporto nº 772 de Vigo, o primeiro exercicio da oposición consistente en contestar por escrito, un cuestionario tipo test elaborado polo tribunal inmediatamente antes do inicio do exercicio, de 100 preguntas e 20 de reserva, con catro respostas alternativas por pregunta, relacionadas coas materias que integran os programas das bases específicas, e fixando o tempo para a súa realización en 140 minutos, e de conformidade co disposto no número IV das bases específicas.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 1 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

Na mesma data se publicaron os resultados deste exercicio asi como a plantilla de respostas, outorgando un prazo de tres días hábiles para a presentación de reclamacións. As alegacións presentadas foron resoltas polo órgano de selección por acordos de datas 16 de decembro de 2021 e 11 e 13 de xaneiro, publicados o día 14 de xaneiro de 2022 na paxina Web municipal.

Na mesma data publicouse a nova plantilla de corrección, debido a que algunhas preguntas foron anuladas, o modificada a resposta correcta, asi como as novas puntuacións dos aspirantes obtidas da nova plantilla de corrección.

TERCEIRO: Na data 25 de xaneiro de 2022 as 9,30 da maña foi convocado o exame de coñecemento de lingua galega para todos aqueles aspirante que no resultasen exentos por estar en posesión do Celga 4.

CUARTO: Na data 7 de febreiro de 2022 se inicio o terceiro exercicio da oposición " probas de aptitude física " realizandose na data 7 de febreiro a medición dos aspirantes, na data 14 de febreiro a proba de resistencia física " 50 metros lisos " e na data 15 de febreiro as probas de potencia de tren superior e inferior. Nesta ultima proba- potencia do tren inferior- a recorrente resultou " non apta "

QUINTO: Contra este resultado foi presentada unha reclamación pola interesada, reclamación que foi desestimada polo órgano de selección en sesión celebrada na data 4 de marzo de 2022, publicada na data 9 de marzo de 2022 y notiifcada a interesada na data 16 de marzo de 2022.

2) NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Constitución Española de 6 de decembro de 1978.
- Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
- Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local.
- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
- Lei 40/2015, de 1 de outubro de Réxime Xurídico do Sector Publico
- Bases reitoras dos procesos selectivos destinados á execución das Ofertas de EMPREGO Público do concello de Vigo 201, 2018 e 2019 publicadas no Boletín oficial da Provincia de Pontevedra núm. 128 do 7 de xullo de 2020 e a rectificación de erros publicada no BOPP 206 de 26 de outubro de 2020.

3) CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

PRIMEIRA.- O artigo 121 da Lei 39/2015 regula o recurso de alzada dispoñendo que:

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 2 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.”

SEGUNDA- A base décimo sétima das xerais dispón que contra a desestimación das reclamacións resoltas polo órgano de selección poderase interpoñer recurso de alzada ante o órgano que designou ao órgano de selección (Xunta de Goberno Local) no prazo dun mes contado a partir do seguinte ao da súa notificación ou publicación.

TERCEIRA - Os recursos se presentan por quen ten a condición de interesados no procedemento e dentro do prazo legalmente establecido (Base décimo sétima das xerais da convocatoria).

CUARTA- Consonte ao disposto na base 8.1 das xerais da convocatoria corresponde a Secretaria formular a Xunta de Goberno a proposta de resolución dos recursos de alzada presentados contra as decisións dos órganos de selección.

4) CONTIDO DO RECURSO PRESENTADO: O recurso baséase nas seguintes alegacións:

A) FALTA DE COMPETENCIA TÉCNICA DA XUÍZA UTILIZADA POR PERTENCER A FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA

MOTIVOS ALEGADOS: A reclamante manifesta que a xuíza carece de competencia por pertencer a Federación Galega de Ximnasia e considera que de conformidade coas bases que rexen o proceso selectivo o salto solicitado non garda ningunha relación coa ximnasia senón co atletismo.

“Considera que de conformidad con el artículo 1 de los Estatutos de la Federación Gallega de Gimnasia, el salto que se exigía que se ha configurado como un salto atlético, no tiene encaje dentro de ninguna de las modalidades deportivas de la Federación Gallega de Gimnasia.

Por su parte, sí que tendría cabida dentro de las modalidades deportivas, competencia de la Federación Gallega de Atletismo. Así se desprende del artículo 1 de sus estatutos donde se contemplan como modalidad deportiva las pruebas de pista.

Es más, no hemos encontrado ninguna normativa relacionada con la gimnasia que regule técnicamente los requisitos de un salto como el exigido y, sin embargo, si lo encontramos entre la reglamentación reguladora del atletismo. En particular, encontramos dicha regulación en el Reglamento de Competición de World Athletics y que se puede consultar en la propia página web de la Federación Gallega de Atletismo:

<https://atletismo.gal/documentos/regulamentos/>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 3 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

Asimismo, no se entiende porqué se recurre respecto de la prueba de salto horizontal a la Federación Gallega de Gimnasia cuando en otras pruebas relacionadas con el atletismo se ha solicitado por el órgano de selección informe a la Federación Gallega de Atletismo, y de donde resulta que se ha aplicado el reglamento al que se ha hecho referencia con anterioridad.

En consecuencia, el haber acudido a una jueza designada por la Federación Gallega de Gimnasia, tanto para la ejecución de la prueba como para la resolución de las posteriores reclamaciones, no se ajusta a derecho, puesto que la misma carece de las competencias técnicas necesarias para la correcta evaluación de la prueba y posterior valoración de las reclamaciones.

Circunstancia que convierte a la ejecución del ejercicio, así como a la posterior resolución de las reclamaciones que se hayan basado en el informe de dicha jueza, como ocurre en el presente caso, en anulables al amparo del artículo 48 de la Ley 39/2015."

INFORME: O órgano de selección á vista do recurso de alzada presentado, e o contido do mesmo acordou na sesión celebrada na data 5 de abril de 2022, solicitar informe a xuíza da federación galega de ximnasia, o cal foi emitido na data 19 de abril de 2022 co seguinte contido en canto a falta de competencia da xuíza, asesora especialista do órgano de selección para as probas de potencia do tren inferior e superior:

"En relación con la información presentada por la reclamante respecto a la prueba de "SALTO DE LONGITUD A PIES JUNTOS" indicar que este salto no forma parte del programa de ninguna de las pruebas de atletismo que se desarrollan bajo las normas de la Word Athletics, ni de la Federación Internacional de atletismo, ni de la Federación Española de atletismo. Las pruebas de salto horizontal que conforman el programa de estas federaciones son el salto de longitud con una pierna y el triple salto (1).

La acción de saltar a pies juntos es una habilidad que aparece formando parte de técnicas de muchos deportes, entre ellos la gimnasia, y no aparece en ninguna técnica atlética.

Por lo que para su valoración está igual de capacitado tanto un juez de atletismo como un juez de gimnasia u otro deporte, ya que la acción de saltar existe en muchos deportes. En todo caso la ventaja sería para los jueces de gimnasia ya que en esta disciplina existen saltos realizados con batida de dos pies, como es el caso de la prueba.

Además los jueces de atletismo sólo valoran la distancia alcanzada por el saltador y en ningún caso la técnica ya que está es libre y el salto de longitud puede realizarse con la técnica que el saltador quiera siempre que se realice con impulso de un pie. En el caso de los jueces de gimnasia, estos están capacitados para la valoración de la correcta ejecución de la técnica de un salto, es decir de



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 4 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

cómo se realiza correctamente, y este es el problema que ha causado la reclamación.

El salto de longitud aprobado por las normas de la World Athletics se realiza con carrera de impulso, con impulso de una sola pierna y con

Referencia 1. World Athletics. Reglamento de competición y técnico. Edición 2020.

caída en el foso de arena con cualquier parte del cuerpo. No se especifica que parte del cuerpo debe de caer en el suelo.

“29.9 La medición de cada salto se hará inmediatamente después de cada intento válido (o después de una reclamación verbal inmediata hecha según la Regla 8.5 del Reglamento Técnico) desde la huella más próxima hecha en la zona de caída **por cualquier parte del cuerpo**, o cualquier elemento que esté unido al cuerpo en el momento en que se hace la marca, hasta la línea de batida o prolongación de la misma. La medición se efectuará perpendicularmente hasta la línea de batida o su prolongación”(1).

En el caso del salto de longitud a pies juntos, que forman parte de las pruebas físicas objeto de la reclamación, las bases indican que se debe de realizar con impulso y recepción de los dos pies. Entendiendo el pie en su totalidad y no especificando que es válido con solo una parte de los pies.

El salto de longitud a pies juntos no es ninguna prueba atlética, sino que es un test de valoración de la fuerza explosiva del tren inferior y que forma parte de diversas baterías de test estandarizados de valoración de la condición física siendo uno de los más utilizados la batería Eurofit (2)(3). El test de salto horizontal tiene como objetivo la valoración de la fuerza explosiva de la musculatura del tren inferior a partir de la distancia alcanzada durante el salto.

Como todas las pruebas de dicha batería tiene tanto una forma de realización como una forma de medición, totalmente sistematizada.”

En relación coa alegación formulada pola reclamante, relativa a porque non se recorreu a Federación Galega de atletismo como noutras probas do mesmo proceso, infórmase que no proceso selectivo obxecto deste recurso, nas probas de velocidade (carreira de 50 m lisos) e resistencia (carreira de 1000 m lisos) asesorou como especialista ao órgano de selección, a Federación Galega de Atletismo; na proba de potencia do tren superior e inferior, a Federación Galega de Ximnasia, e na proba de natación, a Federación Galega de Natación.

Referencia 2 Conseil de L'Europe (1989) EUROFIT. Revista de Investigación, Docencia, Ciencia, Educación Física y Deportiva, 12-13: 8-49.

Referencia 3. Prat, J.A. y col., Batería Eurofit 11. Estandarización y bare-mación en base a una muestra de la población catalana, Revis-ta de Investi8ación y Documentación sobre las Ciencias de E.F. y Deporte . Año 111, no 5, 1987, pp. 125-158.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 5 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

B) O SALTO HORIZONTAL EXECUTADO AXUSTASE AS PREVISIÓNS DAS BASES E DO REGULAMENTO DE COMPETICIÓN DA WORLD ATHLETICS

MOTIVOS ALEGADOS: A recorrente di que:

•
"En la resolución ahora recurrida se desestima la reclamación formulada al entender el órgano de selección, a la vista del informe de la jueza designada por la Federación Gallega de Gimnasia, que el salto no se ajustó de acuerdo a las bases porque, si bien las punteras de los pies han sobrepasado la línea establecida para la marca mínima, no así los talones. Es decir, para haber superado la prueba del salto horizontal los dos pies por completo tendrían que haberse situado por delante de la marca mínima.

La anterior resolución no se ajusta a derecho porque:

- Contradice las propias bases de la convocatoria.
- Infringe las reglas de competición World Athletics.
- Infringe el propio criterio fijado por el órgano de selección.

La prueba de salto horizontal se define en las bases de la convocatoria de la siguiente forma:

"C) Proba de potencia de tren inferior: salto horizontal. Realizárase en ximnasio ou campo de deportes determinado polo órgano de selección, con chan horizontal e, coa superficie adecuada para efectuar a medición das marcas. O aspirante colocárase de pé detrás dunha liña sen pisala, cos pés separados, paralelos entre si e á mesma altura. Realizará un salto horizontal caendo cos dous pés ao chan. Medirase a distancia entre a liña de saída ata a marca do apoio de caída máis próximo á liña. As marcas mínimas esixidas (en centímetros) para a superación da proba son:

Homes: 210 cm.

Mulleres: 185 cm."

De la lectura de las bases se desprende:

- Que al realizar el salto se ha de caer con ambos pies al suelo.
- Que para determinar la distancia saltada se medirá la distancia entre la línea de salida hasta la marca de apoyo de caída más próximo a la línea que marca la distancia mínima a superar. Hemos de resaltar que las bases no determinan en ningún momento que el punto de apoyo haya de ser el pie completo, simplemente hacen referencia al punto de apoyo más próximo. Por tanto, lo relevante a efectos del salto es verificar el punto de apoyo más próximo a la marca resultante del salto, con independencia de si ese apoyo se realiza con la totalidad del pie o con una parte de este, por ejemplo, las punteras.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 6 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

Junto con lo anterior, también han de tenerse presente las Reglas de Competición del World Athletics que, el propio órgano de selección ha tenido en cuenta en el desarrollo de otras pruebas físicas del proceso selectivo como fueron las carreras.

En el Reglamento de Competición del World Athletics actualmente vigente, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2019, los saltos horizontales está regulados en las reglas 184 a.

En los apartados 29.8 y 29.9 se regula la medición de las distancias en los saltos horizontales, disponiendo los citados apartados lo siguiente:

“Medición de distancias:

29.9 La medición de cada salto se hará inmediatamente después de cada intento válido (o después de una reclamación verbal inmediata hecha según la Regla 8.5 del Reglamento Técnico) desde la huella más próxima hecha en la zona de caída por cualquier parte del cuerpo, o cualquier elemento que esté unido al cuerpo en el momento en que se hace la marca, hasta la línea de batida o prolongación de la misma. La medición se efectuará perpendicularmente hasta la línea de batida o su prolongación.”

El hecho de no haberle dado publicidad al protocolo de salto al que se alude en la resolución ahora recurrida determina que por el órgano de selección se hayan vulnerado los principios de publicidad y transparencia a que aluden los artículos 32.1 d) de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locales, y 55.2.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.”

INFORME: O órgano de selección a vista das alegacións presentadas pola recorrente é o exame do informe da xuíza da federación galega de ximnasia, emitido na data 19 de abril de 2022, en relación coa alegación formulada pola reclamante sobre que o salto horizontal executado axustase as bases que rexen o proceso selectivo, e ao regulamento de competición de World Athletics, e que informa o seguinte:

“Como se puede ver en las imágenes que se adjuntan que pertenecen al estudio realizado por La Generalitat de Catalunya, el impulso y la recepción se realiza con los dos pies, incluido el talón de los mismos. Y la medición se hace desde el talón más cercano a la línea de salida, por lo que es necesario que se apoye el talón en la recepción del mismo.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 7 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

SALTO HORIZONTAL

OBJETIVO: Determinar la potencia de piernas.

TERRENO: Superficie plana y antideslizante, con una línea dibujada en el suelo.

MATERIAL NECESARIO:


- Preferiblemente utilizar una colchoneta de judo (fina)
- Cinta métrica con precisión en centímetros.
- Tiza

DESCRIPCIÓN:

Posición inicial: El ejecutante se colocara derecho con los pies ligeramente separados y las puntas de los dedos detrás de la línea de partida.

Desarrollo:

Tomara impulso para el salto flexionando las piernas y poniendo los brazos hacia atrás. Saltara realizando una rápida extensión de las piernas y estirando los brazos hacia delante.



Finalización:

En el momento de la caída ha de mantener los pies en el mismo lugar donde ha realizado el primer contacto sin perder el equilibrio.

NORMAS:

- Al caer deberán mantener el equilibrio sin llegar a apoyarse en el suelo con 4 las manos.
- No se puede realizar un salto previo para tomar impulso.

Cualquier ejecución que difiera de la mostrada en la descripción de esa batería invalidaría el salto por no atenerse al protocolo de realización.

4. Generalitat de Catalunya. Secretaria General de l'Sport. La batería Eurofit en Cataluña (versión en español). Barcelona 1998

Como se puede observar en las imágenes la medición del salto debe de realizarse desde el talón del pie ejecutante más cercano a la línea de partida.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Página 8 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

La propia biomecánica del salto exige, para una buena y segura recepción, la utilización de toda la cadena cinética del tren inferior incluidas todas las articulaciones del pie y tobillo en la recepción. Lo que obliga a apoyar el talón para realizar una recepción estable y sin riesgo de lesiones.

Respecto aos saltos executados pola aspirante informa o seguinte:

- **Primer salto:** la aspirante cae con las puntas de los pies (no pie completo) y sobrepasa la línea apenas 10 cm con la punta de los pies . Salto no válido, el talón esta por detrás de la línea de la marca (de ahí que la mande apoyar los talones para que se dé cuenta de lo corto del salto).
- **Segundo salto:** la aspirante vuelve a caer con las puntas de los pies, aún a riesgo de lesión, apoyando las manos. Sus talones están aún más atrás que en el primer intento. Salto Nulo por segunda vez."

(Achéganse fotos correspondentes aos dous saltos efectuados pola recorrente, extraídas dos vídeos unidos ao expediente)

En relación coa vulneración dos principios de publicidade e transparencia alegados pola recorrente, informase que a regulación relativa a forma de realización do salto horizontal é a que figura nas bases específicas que regulan o proceso selectivo, publicadas no BOPP de data 7 de xuño de 2020, as que tiveron acceso tódolos aspirantes que participaron no proceso selectivo, sen que xurdira nin se plantexase ningunha dubida sobre as mesmas, polo que deuse estrito cumprimento aos principios de publicidade e transparencia de acordo coa normativa prevista para os procesos selectivos.

C) VULNERACIÓN DO PRINCIPIO DE IGUALDADE CONSAGRADO NOS ARTIGOS 14 E 23 DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA NO QUE SE REFIRE AO ACCESO A FUNCIÓN PÚBLICA

MOTIVOS ALEGADOS: A recorrente manifesta que:

"En el presente caso observamos que por el órgano de selección se ha dispensado un tratamiento discriminatorio y contrario a la igualdad en la valoración del salto horizontal.

A lo largo del desarrollo de la prueba, a ningún aspirante se le solicitó que apoyase la totalidad de los pies para comprobar si había superado o no la línea de batida. La única aspirante a la que se le requirió para ello fue a mí.

En consecuencia, la declaración de no apto ha de ser anulada, declarándose como apto, pues queda perfectamente constatado en los vídeos que se superó la línea de batida con las punteras, aplicando en consecuencia el mismo criterio que para el resto.

Con el objeto de acreditar las manifestaciones anteriores, me remito a los videos que obran en el expediente administrativo."



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 9 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

INFORME: O órgano de selección analiza o informe da Xuiza da federación galega de ximnasia o cal foi emitido na data 19 de abril de 2022 en relación coa alegación formulada pola reclamante sobre o tratamento discriminatorio e contrario a igualdade na valoración do salto horizontal, no que informa o seguinte:

“Cabe destacar que ninguno de los saltadores, tuvo ese problema. Los que hicieron salto nulo, fue porque pisaron antes de la línea marcada, pero ninguno utilizó esa técnica de salto, que no es propia de ningún deporte ni es recomendable.

En ningún momento se tuvo un trato discriminatorio con la recurrente por mandarle apoyar los talones; simplemente fue la única que saltó así, y si se le hizo bajar los talones fue para explicarle la nulidad del salto, solamente se le explicó el error cometido. Al resto no hubo que corregirlos”

En canto ao órgano de selección, en ningún momento do proceso selectivo, pode considerarse que tivese un trato discriminatorio nin coa recorrente, nin con ningún outro aspirante que participase no citado proceso

ACORDO: O órgano de selección, a vista do informe emitido en relación co recurso de alzada presentado; a vista da realización do proba pola recorrente na data 15 de febreiro de 2022, e visualizados novamente os vídeos no que se comproba que no momento do contacto das punteiras o chan, os talóns non chegan a sobrepasar a liña fixada como mínima, polo que de conformidade co disposto na base VIII, c,C, das bases específicas reguladoras da oposición de policía local, non supera cos dous pes a liña establecida como marca mínima para a superación da proba, acorda propoñer a Xunta de Goberno Local a desestimación do recurso de alzada interposto por D^a Marilena Elsa Curbelo Gómez

“Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 121 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e as bases reguladoras do procedemento de selección PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte :

ACORDO:

1º DESESTIMAR o recuso de alzada, presentado por D^a Marilena Elsa Curbelo Gámez o día 31/3/2022 con nº de rexistro de documento W676873-2788, ao acordo do órgano de selección de data 4 de marzo de 2022, notificado a interesada na data 16 de marzo de 2022 polo que se desestima a súa solicitude en relación coa declaración de “ non apta ” na proba física de avaliación do potencia do tren inferior consistente nun salto horizontal e realizada na data 14 de febreiro de 2022, polos motivos expostos no presente informe-proposta.

2º A presente resolución pon fin á vía administrativa. Contra a mesma poden os interesados interpor recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados desa clase dos



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 10 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



Concello de Vigo

de Vigo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte a súa notificación (artigos 8.1,25.1 e 46.1 da lei 29/98 da Xurisdición Contencioso-administrativa)

ACORDO

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura dixital.

SGF/me.

V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/06/2022 10:16	Páxina 11 de 11
39161-220	CSV: AAA7A6-8EAC37-3B4HBD-PJ66Y7-MAK7FL-F1	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>